



escco®

Enchanted by Oak

2024

# Endlose Möglichkeiten mit Esco

- 100% europäischer Eichenboden, hergestellt in Tschechien
- Familienunternehmen mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung
- Baukasten - Modell mit schnellen Lieferzeiten
- Fachwissen und Handwerkskunst im eigenen Haus
- OSMO Öle für eine qualitativ hochwertige geölte Oberfläche
- Fußböden für Wohn- und Gewerbebereiche

**esco**



# 100% europäisches Eichenparkett

- In Europa geerntete Eichen
- Vor Ort im Esco-Sägewerk verarbeitet
- Holzreste werden zu Möbeln verarbeitet oder an andere Industrien weitergegeben.
- Verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und PEFC\*-zertifizierte Wälder
- Pure Wood Charter - Schätzung der Natur und nachhaltige Forstwirtschaft

**esco**

\*PEFC/08-35-0028



# Enchanted by Oak

- Sechs Kollektionen mit einer einzigartigen Mischung aus Farben und Strukturen
- Unterschiedliche Looks, Charaktere und Sortierungen verfügbar
- Große Vielfalt an Abmessungen für unterschiedliche Wünsche
- Entdecken Sie die Eiche als einen langlebigen und wertvollen Bodenbelag, der den Test der Zeit überstanden hat

esco



# Farbe und Struktur des Materials


## 01

- **6 Kollektionen** mit **36 verschiedenen** Auswahlmöglichkeiten
- Jede Kollektion zeichnet sich durch eine **einzigartige Oberflächenstruktur** aus, wie z.B. geschliffen, gebürstet, kreuzgesägt...
- Die Endbehandlung umfasst **hochwertiges UV-Hartwachs** oder **oxidatives Öl**


# Verlegemuster

## 02


- **1-Stab Diele** für alle Kollektionen verfügbar
- **Fischgrät**
- **Chevron / französisches Fischgrät**



LANDHAUSDIELE



FISCHGRÄT



CHEVRON

# Sortierungen

## 03

- **Sechs Sortierungen** verfügbar
- Das Spektrum reicht von einem **ruhigen, reinen Aussehen** bis hin zu einem **eher rustikalen Look mit lebendigem Charakter**, großen Ästen und Splintholz

Elegance



Elegance/Superb



Superb



Calm



Original



Special Rustic




esco®



# Aufbau

## 04

- **Dreischicht-Fußboden**, perfekt kompatibel mit einer Fußbodenheizung
- **Massiv**



# Chateau

- 4 Dekoren
- geschliffene Oberfläche
- glatte Oberfläche
- breite Palette von Sortierungen



**esco**



# Kolonial

- 8 Farbtöne
- gebürstete Oberfläche
- verleiht Textur und intensiviert die Holzfasern
- alle Sortierungen verfügbar



**esco**



# Soft Tone

- 12 Farbtöne
- leicht gebürstete Oberfläche
- alle Sortierungen verfügbar



**esco**



# Harfa Vintage

- 3 Dekore
- unregelmäßiger Quersägeeffekt
- einzigartiges Vintage-Muster
- breite Palette von Sortierungen



esco®



# Pelgrim

- 3 Farbtöne
- gehobelt, gealtert und mit unserem authentischen Rezept Äste gefüllt
- reine Handwerkskunst für ein gealtertes Aussehen
- menge der Sortierungen wählen



**esco**



# Karel IV

- 6 Farben
- handgemachter Stil
- maßgeschneiderte Texturen und tiefe Kontraste
- hochwertige handgeölte Oberfläche




esco®



# Übersicht



## 3-Schicht Fertigparkett - 14/3 mm - N&F



### LANDHAUSDIELE

- 2V Fase
- B: 190\*/225/245 mm
- L: 85% m<sup>2</sup> 1720 + max. 2400, 15% m<sup>2</sup> 500-1520 mm
- \*auch in 15/4 mm verfügbar (ausgenommen Sortierung Calm und Kollektion Karel IV)




### FISCHGRÄT

- 4V Fase
- 100/120 x 600 or 175 x 700 mm



### CHEVRON\*\*

- 4V Fase
- 100 x 600 mm
- \*\*N&F Einlegeleder



## Massivholzboden - 20 mm - N&F



### LANDHAUSDIELE

- 2V Fase
- B: 120/150/170/185 mm
- L: 60% m<sup>2</sup> 1700 + max. 2400, 40% m<sup>2</sup> 500-1850 mm



### FISCHGRÄT

- 4V Fase
- 100/120 x 600 mm

Kollektion	Chateau	Kolonial	Soft Tone	Harfa Vintage	Pelgrim	Karel IV
Oberfläche	geschliffen	gebürstet	leicht gebürstet	unregelmäßig sägerau	speziell gekittet und gealtert	handgefertigt
Behandlung	Osmo PolyX + Osmo PolyX top-coating					ESCO oxidatives Hardwachsöl
Dimension (mm)		Sortierung				
190	Special rustic	•	•	•	•	
	Original	•	•	•	•	
	Calm		•	•	•	•
	Superb	•	•	•	•	
	Elegance	•	•	•	•	
	Karel IV					•
225	Special rustic	•	•	•	•	
	Original	•	•	•	•	
	Superb/Elegance	•	•	•	•	
245	Special rustic		•	•	•	
	Original		•	•	•	
	Superb/Elegance		•	•	•	
100/120 x 600 175 x 700	Special rustic	•	•	•	•	
	Original	•	•	•	•	
	Superb/Elegance	•	•	•	•	
100 x 600	Original		•	•		
	Superb/Elegance		•	•		
Dimension (mm)		Sortierung				
120/150	Original	•	•	•	•	
170/185	Original	•	•	•	•	
	Karel IV					•
100/120 x 600	Original	•	•	•	•	
	Superb/Elegance	•	•	•	•	



# Fertigbearbeitung



	Osmo	Herkömmliche Öle	Lack
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schützt das Holz von innen und außen, als schützende Deckschicht</li> <li>• Holz „brennt“</li> <li>• Oberfläche kann leicht partiell renoviert werden</li> <li>• Kein Reißen, Abblättern, Schälen oder Blasenbildung</li> <li>• Hohe Flüssigkeitsresistenz</li> <li>• Leichte Pflege</li> <li>• Excelente chemische Beständigkeit</li> <li>• Äußerst langlebig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dringt in das Holz ein und schützt von innen</li> <li>• Holz „brennt“</li> <li>• Oberfläche kann einfach partiell renoviert werden</li> <li>• Kein Reißen, Abblättern, Schälen oder Blasenbildung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schützt das Holz von außen</li> <li>• Bildet einen Film/Schicht auf der Holzoberfläche</li> <li>• Widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten</li> <li>• Kratzfest</li> <li>• Leichte Pflege</li> </ul>
<b>Nachteile</b>	<p align="center"><b>Ein System alle Vorteile, keine Nachteile.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildet keine schützende Oberfläche</li> <li>• Begrenzte Beständigkeit gegen Flüssigkeiten</li> <li>• Die Wartung ist sehr zeitaufwendig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfordert Abschleifen bei der Renovierung</li> <li>• Oberfläche kann nicht teilweise renoviert werden</li> <li>• Risse, Abplatzungen, Abblättern und Blasen in der Oberfläche</li> </ul>