


3-Schicht Fussboden 20mm



KONSTRUKTION



VERFÜGBARE KOLLEKTIONEN

Kollektion	Chateau	Kolonial	Soft Tone	Harfa Vintage	Pelgrim	Karel IV
Oberfläche behandlung	geschliffen	gebürstet	leicht gebürstet	unregelmäßig sägerau, gebürstet	speziell gekittet & gealtert	handgefertigt
Behandlung	Osmo PolyX + Osmo PolyX top-coating					ESCO oxidativ Öl
	Landhausediele					
Verbindung	N&F					
Fase	2V, 4V optionell					
Länge(mm)	20% qm 680-1200, 80% qm 1720+ max. 2400 mm, bis zu 20% gestossen					
Dimension 190	Sortierung					
	Original	✓	✓			
	Superb/Elegance	✓	✓			

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Charakteristiken, Konformitätsbeurteilung und CE Kennzeichnung	Test Methode	Anforderung	Leistung
Holzfeuchtigkeit	EN 14342, EN 13489		umgesetzt
Freisetzung von Formaldehyd	ČSN EN 13183-1		7 ±2%
Gehalt an PCP	ČSN EN 717-1	≤ 0,124mg/m3	E1
Gleitwiderstand geschliffen	CEN/TR 14823	≤ 5 ppm	entspricht
Gleitwiderstand gebürstet	CEN/TS 15676		trocken ≥ 69, nass ≥ 26
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu Ihrem Brandverhalten	CEN/TS 15676		trocken ≥ 69, nass ≥ 29
Wärmedurchlassleitwiderstand	ČSN EN 13501-1		Dfl-S1
Wärmeleitfähigkeit	ČSN EN ISO 10456		0,15 m ² · K/W
Biologische Beständigkeit	ČSN EN ISO 10456		0,13 W/mK
Fussbodenheizung	ČSN EN 335-1, ČSN EN 335-2		Klasse 1
			✓

Empholene Nutzung

Geeignet für den Innenbereich in allen Projektbereichen: Wohnen, Gewerbe, Gastgewerbe, Einzelhandel. Es gelten die aktuellen Garantie- und Wartungsanweisungen

Nachhaltig bewirtschaftete Wälder

Dieses Produkt besteht aus PEFC-zertifiziertem Holz

Tested by Eurofins Product Testing and evaluated against:

French VOC Regulation		Degree of March 2011 (DEVL 1101903D) and Amis of April 2011 (DEVL 1104875A) modified in February 2012 (DEVL 1133129A)
French CMR components	Pass	Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)
Italian CAM Edilizia	Pass	DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022
ABG/AgBB	Pass	Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (Juni 2021)
Belgian Regulation	Pass	Royal decree of May 2014 (C-201424239)
Indoor Air Comfort	Pass	Indoor Air Comfort 9.0 of June 2023
Indoor Air Comfort Gold	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 9.0 of June 2023
BREEAM International	Exemplary level	BREEAM International New Construction v1.0 (2021)
BREEAM NOR	Exemplary level	BREEAM-NOR v6.1 New Construction (2023)
EU Taxonomy	Pass	Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council
LEED v4.1 BETA (outside U.S.)	Pass	LEED v4.1 BETA for Building Design and Construction (February 2024)

Test report: 392 2024 0030301_A_EN

