



# SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

**14275-10-1002**

## Bodentreppe DOLLE clickFIX comfort

Warengruppe: Bodentreppen



Gebr. DOLLE GmbH  
Rockwinkeler Landstr. 117  
28325 Bremen



### Produktqualitäten:



*Köttner*  
Helmut Köttner  
Wissenschaftlicher Leiter  
Freiburg, den 13.03.2025



**DOLLE**

## Inhalt

 SHI-Produktbewertung 2024	1
 Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 DGNB Neubau 2023	3
 DGNB Neubau 2018	4
 BNB-BN Neubau V2015	5
 BREEAM DE Neubau 2018	6
Produktsiegel	7
Rechtliche Hinweise	8
Technisches Datenblatt/Anhänge	9

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

**Bodentreppe DOLLE clickFIX comfort**

SHI Produktpass-Nr.:

**14275-10-1002**

**DOLLE**

## SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Holzwerkstoffe	TVOC $\leq 300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 36 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Schadstoffgeprüft
<b>Gültig bis: 16.10.2025</b>			



Produkt:

**Bodentreppe DOLLE clickFIX comfort**

SHI Produktpass-Nr.:

**14275-10-1002**



## Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	9.1 Holzwerkstoffe (FPY, OSB und HPL) für den Holzbau und Innenausbau	Formaldehyd / VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / SVHC: Borverbindungen	QNG-ready

**Nachweis:** Prüfbericht des Instituts eco-INSTITUT Germany GmbH vom 17.07.2023 (Prüfbericht Nr. 58312-A001-L). Konformitätserklärung vom 02.11.2023 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 09.11.2023.

**Bewertungsdatum: 13.03.2025**



Produkt:

**Bodentreppe DOLLE clickFIX comfort**

SHI Produktpass-Nr.:

**14275-10-1002**



## **DGNB Neubau 2023**

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	47 Beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe	Formaldehyd	Qualitätsstufe: 4
<b>Nachweis:</b> Prüfbericht des Instituts eco-INSTITUT Germany GmbH vom 17.07.2023 (Prüfbericht Nr. 58312-A001-L). Konformitätserklärung vom 02.11.2023 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.			
<b>Bewertungsdatum: 13.03.2025</b>			

Kriterium	Qualitätsstufe
ENV 1.3 Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
<b>Nachweis:</b> FSC Zertifikat vom 08.02.2023	
<b>Bewertungsdatum: 13.03.2025</b>	



Produkt:

**Bodentreppe DOLLE clickFIX comfort**

SHI Produktpass-Nr.:

**14275-10-1002**

**DOLLE**

## DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Baumaterialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	47a Industriell hergestellte Erzeugnisse Serienerzeugnisse / Fertigprodukte aus Holzwerkstoffen in Innenräumen: Spanplatten, Furnierplatten, Faserplatten	Formaldehyd	Qualitätsstufe: 4

**Nachweis:** Prüfbericht des Instituts eco-INSTITUT Germany GmbH vom 17.07.2023 (Prüfbericht Nr. 58312-A001-L). Konformitätserklärung vom 02.11.2023 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.

**Bewertungsdatum: 13.03.2025**



Produkt:

**Bodentreppe DOLLE clickFIX comfort**

SHI Produktpass-Nr.:

**14275-10-1002**



## **BNB-BN Neubau V2015**

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt	41 Holzwerkstoffplatten nach EN 13986 wie Span-, Tischler-, Faser-, mitteldichte Faser-, Sperrholz-, Massivholz- und OSB-Platten sowie Furnierschichtholz (beschichtet oder unbeschichtet)	VOC / Formaldehyd / gefährliche Stoffe	Qualitätsniveau 4

**Nachweis:** Prüfbericht des Instituts eco-INSTITUT Germany GmbH vom 17.07.2023 (Prüfbericht Nr. 58312-A001-L). Konformitätserklärung vom 02.11.2023 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt. Herstellererklärung vom 09.11.2023.

**Bewertungsdatum: 13.03.2025**

Kriterium	Bewertung
1.1.7 Nachhaltige Materialgewinnung	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
<b>Nachweis:</b> FSC Zertifikat vom 08.02.2023	
<b>Bewertungsdatum: 13.03.2025</b>	



Produkt:

**Bodentreppe DOLLE clickFIX comfort**

SHI Produktpass-Nr.:

**14275-10-1002**



## BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumlufte	Holzwerkstoffe	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität

**Nachweis:** Prüfbericht des Instituts eco-INSTITUT Germany GmbH vom 17.07.2023 (Prüfbericht Nr. 58312-A001-L). Konformitätserklärung vom 02.11.2023 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.

**Bewertungsdatum: 13.03.2025**



Produkt:

**Bodentreppe DOLLE clickFIX comfort**

SHI Produktpass-Nr.:

**14275-10-1002**



## Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Das Zeichen des Forest Stewardship Council zeichnet Holz und holzhaltige (Misch-)Produkte aus, die aus nachhaltiger überwachter Forstwirtschaft stammen. Gesundheitliche Kriterien spielen keine Rolle.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

**Bodentreppe DOLLE clickFIX comfort**

SHI Produktpass-Nr.:

**14275-10-1002**



## Rechtliche Hinweise

(\* ) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

---

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitaet/A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien>

---

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



### Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzingen Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 59048170  
info@sentinel-holding.eu  
www.sentinel-holding.eu



Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und leichtem Einbau

**0,49**  
U-Wert

**WÄRMEDÄMMUNG**  
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach  
DIN EN 12567 : 1 2001-02



**DIN EN**  
**14975**

**LUFTDICHT**  
nach DIN EN 12207 / 12114

PRODUZIERT NACH DIN



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST  
für 150 kg Traglast



Einmanninstallation



Geringes Eigengewicht

### AUSSTATTUNG

- > Telekophandlauf
- > Zwei umlaufende Dichtungen
- > Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- > Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm
- > Leiternteil Stahl, anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016), 3-teilig (11 Stufen), Stufentiefe 13 cm, Teleskopteil für einfache Anpassung des Leiternteils
- > Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- > Bedienstab
- > Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- > Justierschrauben

### TECHNISCHE HINWEISE


- > Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
- > Sondermaße Kasten bis zu einer Größe von max. 160x100 cm möglich
- > Zusatzstufen obligatorisch bei: Kastenhöhen größer als 35 cm (+ 1 Stufe), größer als 65 cm (+ 2 Stufen)
- > Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

### ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Erweiterungspaket auf 12 Stufen
- > 1 zusätzlicher Telekophandlauf
- > Lukenschutzgeländer

### MASSE

<b>Rohbaumaße</b>	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
<b>1</b> Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
<b>2</b> Deckenöffnung Länge	min. 120,00 cm
<b>3</b> Lichte Raumhöhe	max. 264,00 cm, max. 285,00 cm mit Verlängerung
<b>4</b> Ausladung	max. 130,00 cm
<b>5</b> Ausklappmaß	152,00 cm




## VERORDNUNG (EU) NR. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Gemäß den Anforderungen der REACH-Verordnung (1907/2006) erklärt Dolle A/S, dass keiner der von uns gelieferten Artikel besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in Konzentrationen von mehr als 0,1 % (w/w) enthält.

Alle von Dolle A/S verwendeten Materialien und Hilfsstoffe unterliegen den REACH-Vorschriften. Dolle A/S ist als nachgeschalteter Anwender zu betrachten, sodass keine Registrierungspflicht besteht.

Frøstrup; den 09. November 2023



Henrik Nyvang Jensen  
Einkauf



Preferred by Nature OÜ hereby confirms that  
the Chain of Custody system of

**Dolle A/S**

Vestergade 47  
Frostrup, 7741  
Denmark

has been assessed and certified as meeting the requirements of  
**FSC-STD-40-003 V2-1; FSC-STD-40-004 V3-1; FSC-STD-50-001 V2-1 EN**

The certificate is valid from 15 August 2020 to 14 August 2025  
Certificate version date: 08 February 2023

**Scope of certificate**

Certificate type: Multisite (Common ownership) Chain of Custody

**Certificate registration code**

NC-COC-014693

**FSC License Code**

FSC-C022300



Justinas Janulaitis  
Management board member  
Filosoofi 31, Tartu  
Estonia

Specific information regarding products and sites is listed in the appendix(es) of this certificate.  
The validity and exact scope covered by this certificate shall always be verified at [www.info.fsc.org](http://www.info.fsc.org).

FSC™ accredited certification body (FSC™ A000535) | The mark of responsible forestry | [www.ic.fsc.org](http://www.ic.fsc.org)

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical printed certificate remains the property of Preferred by Nature OÜ and shall be returned upon request.

## Annex A: Scope of Dolle A/S FSC™ Chain of Custody Certificate NC-COC-014693


(The list below shows products handled by the network of Participating Sites)





Product Type	Trade Name	Output FSC Claims
W11.3	Stairs	FSC 100%; FSC Mix Credit
W11.3	Stairs	FSC Mix Credit
W15	Baby gate	FSC 100%





## Annex B: Scope of Dolle A/S FSC™ Chain of Custody Certificate NC-COC-014693



No	Site Name	Address	Sub-code
1	Dolle UK. Ltd	Notley GC The Green White Notley Witham CM8 1RG United Kingdom	NC-COC-014693-A
2	Sogem SA	Avenue de l'Espérance 40 Fleurus 6220 Belgium	NC-COC-014693-B
3	Dolle Sp. Z.o.o	Ul. Miedzyrzecka 149 Bielsko Biala PL-43-382 Poland	NC-COC-014693-C
4	Gebr. Dolle GmbH	Rockwinkeler Landstrasse 117 Bremen D-28325 Germany	NC-COC-014693-D

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical printed certificate remains the property of Preferred by Nature OÜ and shall be returned upon request.













**4**

		120 x 60 cm 120 x 70 cm	130 x 60 cm 130 x 70 cm	140 x 60 cm 140 x 70 cm	 1 st/p


		120 x 60 cm 120 x 70 cm		
		130 x 60 cm 130 x 70 cm 140 x 60 cm 140 x 70 cm		





5





I




II




6




7











II




8









17





18






		A-min	A-max	B-min	B-max
		mm	mm	mm	mm
10	4-4-2	2224	2435	982	1031
11	4-4-3	2436	2644	1070	1107
12	4-4-3-1	2645	2846	1157	1180







Go to  
Gehe zu  
Aller à  
Gå til





**20**







Go to  
Gehe zu  
Aller à  
Gå til


**24**









31



32



**B1**



**B2**

