



ZERTIFIKAT

QNG Ready

EPS Dämmplatte weiß

EPS Dämmplatten



RYGOL DÄMMSTOFFE Werner Rygol
GmbH & Co. KG
Kelheimer Str. 37
93351 Painten

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

12.1 Kunstschaum-Dämmstoffplatten und Spritzschäume für Gebäude und Haustechnik

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte, welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/ Nichtwohngebäude“ qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist im Portal für das gesunde und nachhaltige Betrieben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann
Geschäftsführer und Gründer
Freiburg, den 23.08.2023





Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.3)

| | |
|--|--|
| Produktname: | EPS Dämmplatte weiß |
| Hersteller: | RYGOL DÄMMSTOFFE Werner Rygol GmbH & Co. KG |
| Position & Bauproduktgruppe: | 12.1 Kunstschaum-Dämmstoffplatten und Spritzschäume für Gebäude und Haustechnik |
| Betrachtete Stoffe: | Halogenierte Treibmittel / SVHC: HBCD, TCEP / Emissionen |
| Regelwerk/Bezugsnorm: | Montrealer Protokoll / 517/2014/EU / MVV TB / POP-VO / 1907/2006/EG |
| QNG-Anforderungen Schadstoffvermeidung: | Frei von halogenierten Treibmitteln; EPS/ XPS- Platten: HBCD \leq 0,10 %; PUR/ PIR-Platten: TCEP \leq 0,10 %; Phenolharzschaumplatten und gespritzter UF-Dämmschaum: Einhaltung AgBB-Schema |
| Nachweis: | Herstellererklärung zu HBCD, FCKW und HFCKW |

Ausgestellt am 23.08.2023

Vollständige Kriterien abrufbar unter www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitätskriterien

