



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

14149-10-1004

Mammut


Warengruppe: Laminatboden



SWISS KRONO Tec AG
Museggstr. 14
6004 Luzern



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 03.04.2025



Inhalt

■ Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
Produktsiegel	2
Rechtliche Hinweise	3
Technisches Datenblatt/Anhänge	4

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

Mammut

SHI Produktpass-Nr.:

14149-10-1004



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.3 Mehrschichtiges Holzparkett, Bambusbeläge und Bodenbeläge auf Holzwerkstoff-Trägerplatten	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe	QNG-ready
Nachweis: Prüfbericht des Instituts Fraunhofer WKI vom 21.10.2021 (Prüfberichts Nr. MAIC-2021-2819).			
Bewertungsdatum: 06.09.2023			



Produkt:

Mammut

SHI Produktpass-Nr.:

14149-10-1004



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Das Zeichen des Forest Stewardship Council zeichnet Holz und holzhaltige (Misch-)Produkte aus, die aus nachhaltiger überwachter Forstwirtschaft stammen. Gesundheitliche Kriterien spielen keine Rolle.



Produkt:

Mammut

SHI Produktpass-Nr.:

14149-10-1004



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20of%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.




Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Capital Oak Light

Mammut • D2800 • 1845 x 188 x 12 mm



Capital Oak Nature

Mammut • D2999 • 1845 x 188 x 12 mm




Everest Oak

Mammut • D3076 • 1845 x 188 x 12 mm



Everest Oak Bronze

Mammut • D3077 • 1845 x 188 x 12 mm



Everest Oak Beige

Mammut • D3081 • 1845 x 188 x 12 mm



Everest Oak Weiß

Mammut • D3179 • 1845 x 188 x 12 mm



Makro Eiche Beige

Mammut • D3669 • 1845 x 188 x 12 mm



Makro Eiche Hellgrau

Mammut • D3670 • 1845 x 188 x 12 mm



Everest Oak Natur

Mammut • D4152 • 1845 x 188 x 12 mm



Berg Eiche Natur

Mammut • D4725 • 1845 x 188 x 12 mm



Berg Eiche Braun

Mammut • D4726 • 1845 x 188 x 12 mm



Berg Eiche Grau

Mammut • D4727 • 1845 x 188 x 12 mm



Berg Eiche Beige

Mammut • D4728 • 1845 x 188 x 12 mm



Makro Eiche Beige

Mammut • D4752 • 1845 x 188 x 12 mm



Makro Eiche Braun

Mammut • D4791 • 1845 x 188 x 12 mm



Makro Eiche Grau

Mammut • D4792 • 1845 x 188 x 12 mm



Makro Eiche Weiß

Mammut • D4793 • 1845 x 188 x 12 mm



Makro Eiche Natur

Mammut • D4794 • 1845 x 188 x 12 mm



Highland Eiche Bronze

Mammut • D4795 • 1845 x 188 x 12 mm



Highland Eiche Titan

Mammut • D4796 • 1845 x 188 x 12 mm



Highland Eiche Silber

Mammut • D4797 • 1845 x 188 x 12 mm





Berg Fichte Natur

MAMMUT · D 80012 · 1845 × 188 × 12 mm · Struktur ER



BY SWISS KRONO GROUP





Berg Fichte Dunkel

MAMMUT · D 80022 · 1845 × 188 × 12 mm · Struktur ER



BY SWISS KRONO GROUP



Lizenzcode: FSC-C014686

Zertifikatscode: SGSCH-COC-000309

Alter Zertifikatscode: SGS-COC-000309

Primärer Zertifikatsinhaber

Firmenname: SWISS KRONO AG

Lokaler Name: SWISS KRONO AG

Adresse: Willisauerstrasse 37-CH-6122
SWITZERLAND-

Website: www.swisskrono.com/ch-de

Zertifizierungsstatus: Valid

Datum der ersten Ausgabe: Aug 24, 1999

Letzte Statusaktualisierung: Aug 26, 2024

Verfallsdatum: Aug 25, 2029

Zertifiziertes Waldgebiet: N/A

Bewertete Standards: FSC-STD-40-007 V2-0;FSC-STD-40-005 V3-1;FSC-STD-40-004
V3-1

Due-Diligence-System für FSC- Yes

kontrolliertes Holz:

Produzieren

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

KATEGORIE DES PRODUKTS:

P2.4 Specialty paper

HANDELSNAME :
HAUPTTÄTIGKEIT :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix

BAUMARTEN :

KATEGORIE DES PRODUKTS:

P2.4.1 Impregnated papers

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

Secondary Processor

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix

BAUMARTEN :

KATEGORIE DES PRODUKTS:

P3.4 Paperboard laminates

HANDELSNAME :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix

BAUMARTEN :

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.2 Particleboard

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

Secondary Processor

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix

BAUMARTEN :

KATEGORIE DES PRODUKTS:

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

W8.2.3 Oriented Strand Board(OSB)

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Mix

BAUMARTEN :

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.3 Fibreboard

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

Secondary Processor

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

BAUMARTEN :

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W8.3 Fibreboard

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

brokers/traders with physical possession

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix

BAUMARTEN :

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W11.5.1 Laminate flooring

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

Secondary Processor

NEBENAKTIVITÄT :

Details zu Produkten, Arten und Produktkategorien

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix

BAUMARTEN :

KATEGORIE DES PRODUKTS:

W12.2 Custom furniture

HANDELSNAME :

HAUPTTÄTIGKEIT :

Secondary Processor

NEBENAKTIVITÄT :

HAUPTAUSGANGSKATEGORIE :

FSC Controlled Wood;FSC Mix

BAUMARTEN :

* WICHTIGER HINWEIS

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Zertifizierungsinformationen und -daten werden von der akkreditierten Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat ausstellt, verwaltet und gepflegt. FSC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen, Texte, Dokumentationen, Grafiken und Links.

Haftungsbeschränkung:

1. Die gesetzliche Haftung von FSC auf Schadensersatz ist wie folgt beschränkt: (i) Für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d.h. einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieser Bedingungen überhaupt erst ermöglicht) beruhen, haftet FSC nur bis zur Höhe des zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Bedingungen typischerweise vorhersehbaren Schadens. deren Verletzung den Vertragszweck gefährdet und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen); und (ii) FSC haftet nicht für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht beruhen.
2. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für eine zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere für die Haftung für die Übernahme einer bestimmten Garantie oder die Haftung für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden, oder für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Personenschäden.
3. Soweit die Haftung von FSC beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Erfüllungsgehilfen von FSC.