Wolf PhoneStrip Tape


16.01.2024



Technische Daten

Wolf PhoneStrip Tape Wolf PhoneStrip Schattenfuge Tape

- -Klebeband für PhoneStrip mit sehr hoher Klebkraft
- -Hart-PVC-Folie, einseitig mit einem klebestabilen, vernetzten Naturkautschuk-Kleber beschichtet



*Die Farbe des Klebebandes kann variieren.

Verwendungszweck:

Zur Versiegelung der Schnittkanten beim Teilen der PhoneStrip Entkopplungsstreifen.

| Technische Daten: | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Träger | Hart-PVC-Folie |
| Trägerdicke | 0,033 mm |
| Gesamtdicke | 0,052 mm |
| Klebstoffbasis | Naturkautschuk-Kleber |
| Klebkraft | ≥ 1,4 N/cm ≥ 3,5 N/25 mm |
| Reißkraft | ≥ 36 N/cm ≥ 90 N/25 mm |
| Reißdehnung | 30% bis 80% |
| Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +70 °C |
| UV-Beständigkeit | begrenzt |
| Witterungsbeständigkeit | begrenzt |
| Verarbeitungstemperatur | empfohlen > +5 °C |
| Lagerstabilität bei 18 °C und 55% RF | 12 Monate |

Lagerung:

Trocken, bei +5 °C bis +25 °C und UV-geschützt lagern.

WOLF BAVARIA GmbH · Gutenbergstraße 8 · 91560 Heilsbronn · Tel.: +49 (0) 9872 95398-0 · Fax: +49 (0) 9872 95398-11 · www.wolf-bavaria.com Wir übernehmen die Gewähr für die gleich bleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwicklungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und entsprechen den Herstellerangaben. Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.